



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»

вул. Тобілевича, 24, м. Кіровоград, 25006, тел. /факс (0522) 33-33-15,
e-mail: kiorcdsesu@gmail.com Код ЄДРПОУ 38435613

14 липня 2016 № 1465/03-1

на № 01-13/1182/1-8 від 06.07.2016р.

Начальнику управління освіти, науки,
молоді та спорту Кіровоградської
обласної державної адміністрації

Таборанському В. П.

25022, м. Кіровоград, вул.Дворцова, 32/29

Про вартість платних
послуг

Шановний Володимире Петровичу!


На Ваш лист від 06.07.2016 №01-13/1182/1-8, Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» інформує, що відповідно Постанов КМУ від 15.10.2002р. № 1544, від 27.08.2003р. за №1351 тощо, та змінами, внесеними Постановою КМУ від 11.05.2006 №662, для проведення лабораторно — інструментальних досліджень в дошкільних навчальних закладах області вартість однієї платної послуги за лабораторно інструментальні дослідження є наступною:

Назва:	Пункт Прейскуранту:	Кіль- кість дослід- жень	Вартість послуги (грн., без ПДВ)	ПДВ 20%	Сума з ПДВ
1. Визначення яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист патогенних найпростіших у воді питній, <u>плавальних</u> <u>басейнів</u> , відкритих водоймищ та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненка	33.2	1	33,58	6,72	40,30
2. Визначення яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, стоків, <u>грунту та</u> <u>піску</u> за методами Романенка, Падченка або Філоненка	33.3	1	39,5	7,90	47,40

3. Вартість досліджень проб води у плавальному басейні на вміст:					
Алюміній	62.5	1	32,92	6,58	39,50
Аміак та іони амонію	51	1	16,92	3,38	20,30
Водневий показник	55	1	6,28	1,26	7,54
Жорсткість загальна	54.2	1	12,71	2,54	15,25
Залишковий хлор	59	1	10,52	2,10	12,62
Залізо загальне	62.7	1	20,91	4,18	25,09
Запах	65.1	1	3,03	0,61	3,64
Каламутність, кольоровість (забарвленість)	51	1	10,46	2,09	12,55
Кремній	62.16	1	30,86	6,17	37,03
Кальцій	54.5	1	14,95	2,99	17,94
Лужність	55	1	7,58	1,52	9,10
Магній	62.18	1	3,25	0,65	3,90
Марганець	62.9	1	31,41	6,28	37,69
Миш'як	62.15	1	30,53	6,11	36,64
Мідь	62.10	1	30,61	6,12	36,73
Молібден	62.6	1	50,41	10,08	60,49
Нітрати,	51	1	17,42	3,48	20,90
Нітроти	51	1	14,86	2,97	17,83
Окислюваність перманганатна	56.3	1	14,78	2,96	17,74
Поліфосфати	56.4	1	31,83	6,37	38,20
Смак, присмак	65.1	1	3,03	0,61	3,64
Сульфати	56.8	1	29,78	5,96	35,74
Сухий залишок	56.2	1	13,54	2,71	16,25
Фториди	58	1	26,75	5,35	32,10
Хлориди	59	1	12	2,40	14,40
ЗМЧ	2.1	1	31,97	6,39	38,36
заг.коліформи	2.2	1	31,89	6,38	38,27
E.Coli, ентерококи	4.1	1	37,19	7,44	44,63
4. Вартість досліджень проб повітря приміщень на вміст:					
окис вуглецю	134	1	11,38	2,28	13,66
запиленість	157.10	1	24,4	4,88	29,28
кількість мікроорганізмів	10	1	20,87	4,17	25,04
наявність аміаку	119.2	1	41,92	8,38	50,30
фенолу	174.1	1	48,32	9,66	57,98
формальдегіду	175.1	1	37,62	7,52	45,14
мікроклімату (температура, вологість повітря)	226	1	13,62		
освітлюваності приміщень	227	1	13,62	2,72	16,34
калорійність	104	1	44,31	8,86	53,17
масова частка вологи	89.1	1	15	3,00	18,00
сухі речовини	89.2	1	17,84	3,57	21,41
масова частка жиру	86.21	1	34,47	6,89	41,36

Визначення ефективності термообробки в: - рибі; - м'ясі	95.3				
		1	25,54	5,11	30,65
		1	25,54	5,11	30,65
5. Дезінсекція в приміщеннях	250		1,48	0,30	1,78
			за 1 кв.м(у договорі на рік)		
6. Дератизація в будинках і спорудах	252		1,29	0,26	1,55
			за 1 кв.м(у договорі на рік)		

З повагою
/Директор



І.І. Касьяненко

Орлов 066 0122335
Оперчук

